

CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DATA 12 de abril de 2017

Sras./Sres. Asistentes:

PRESIDENTE

D. ALBERTO VARELA PAZ

VOGAIS

DONA PAOLA MARÍA MOCHALES

DNA. ANA GRANJA GUILLÁN

D. GASPAR GONZÁLEZ SOMOZA

D. XESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ

D. XABIER RÍOS GONZÁLEZ

TÉCNICO

D. XOAN X. RODRÍGUEZ CUIÑA

D. EMILIO PUMAR DURAN

SECRETARIO

D. JOSÉ MIGUEL CAAMAÑO ROMERO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:00 do día 12 de abril de 2017 reúnen-se en primeira convocatoria os/as membros do Consello da Xerencia de Urbanismo que á marxe se relacionan como asistentes, co obxecto de levar a cabo a sesión.

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 29 de marzo de 2017, que se aprobou por unanimidade.

VISTOS OS INFORMES OBRANTES NOS EXPEDIENTES ACÓRDASE INFORMAR AS SEGUINTE SOLICITUDES:

COMUNICACIÓNS PREVIAS OBRAS MENORES

Dáse conta da comunicación previa presentada por D. Víctor José Tío Romero para cerre de aprcela na Trav. Antuín nº 2 – Trabanca Badiña, e visto os informes técnicos emitidos ao respecto o Consello da Xerencia informa favorablemente a ineficacia da comunicación previa presentada en base ao seguinte:

- Consta Exp. 747/06 de peche da mesma parcela, autorizado pola X.G.L. de data 18.12.06, na que se indica claramente “a franxa de terreo comprendida entre a marxe actual do camiño e aliñación dada para o cerre, incorporase a vía pública a tódolos efectos”.

- Polo traballo de campo realizado na visita para a concesión da licenza de primeira ocupación, coas medicións realizadas nos viais correspondentes, o peche existente adáptase á aliñación do PXOM, tendo en conta todas as referencias existentes en planos de construcións do contorno, polo que non é posible unha traslación do mesmo cara o vial. Admitir o desprazamento do peche, suporía unha invasión de terreos previsto no PXOM como vía pública.

Asimismo, procede desestimar as alegacións presentadas ao respecto. (Expte. 326/15)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Víctor Manuel Lorenzo Mosquera, para obras varias en vivenda unifamiliar situada na Rúa Viña Grande nº 7 – Rubiáns (Ref. Cat. 2035905NH2123N0001IA).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumpriran as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública (se a houbese) axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico, en función das características do tráfico da rúa.

Comunicaselle que as obras deberán rematarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 137/17)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Juan Gómez García para mantemento de muro de finca situada na Trav. de Vilar – Bamio (Ref. Cat. Pol. 8 parcelas 527-589-526)

Deberán respectarse as servidumes existentes.

Comunicaselle que as obras deberán rematarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 138/17)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Jorge Antonio Salom Pierangeli, para cambio de carpintería exterior en local comercial situado na Avda. Rosalía de Castro nº 202 Bx.2 (Ref. Cat. 8782023NH1188S0004SR).

unha vez rematadas as obras, se se pretende inicio de nova actividade económica, presentarse comunicación previa para o inicio da mesma, de conformidade co artigo 24.2 da Lei 9/2013 do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública (se a houbese) axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico, en función das características do tráfico da rúa.

Comunicaselle que as obras deberán remartarse no prazo máximo dun ano. (Exp. 162/17)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. José Antonio Acuña Fernández en representación de Dña. Isabel Peña Mariño, para cambio de cubrición de tellado de garaxe sito na Rúa Gandariña nº 3 – Rubiáns (Ref. cat. 1550709NH2115S0001TE).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de protección a adoptar para salvagardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervinientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprirán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprirán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695 e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras deberán rematarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 163/17)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Francisco Pazos Campos en representación de COM. PROP. MAR DE COMPOSTELA 4ª FASE para arranxos de cuberta e terrazas no inmovible de vivendas sito na Rúa Illa de Cortegada nº 7 Carril (Ref. Cat. 8881681NH1188S).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de protección a adoptar para

salvagardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervinientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprirán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprirán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695 e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras deberán rematarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 171/17)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dña. M^a Consuelo Torres Iglesias, para cerre frontal de parcela, respectando as servidumes existentes, no lugar de O Castro – A Torre (Ref. Cat. 36060A013002920000GU).

Comunicaselle que as obras deberán rematarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 173/17)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dña. Guadalupe Brea Diz en representación de Dña. Josefa Brea Diz, para arranxo de tellado na vivenda situada na Rúa Lagoa nº 79 – Sobrán (Ref. Cat. 7443601NH1174S0001KZ).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de protección a adoptar para salvagardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervinientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprirán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprirán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695 e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras deberán rematarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 174/17)

Informar favorablemente A comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. José Angel Martín Cuesta en representación de MERCADONA S.A., para substitución de marquesina por falso teito no local sito na Avd. Rosalía de Castro nº 52 Bx. (Ref. Cat. 9471023NH1197S0044FL).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa.

Comunicaselle que as Obras deberán remartarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 175/17)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. José Angel Martín Cuesta en representación de MERCADONA S.A., para substitución de marquesina por falso teito no local sito na Rúa López Cuevillas nº 1. (Ref. Cat. 9156005NH0001GG).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa.

Comunicaselle que as Obras deberán remartarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 176/17)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Miguel Angel Pereira Miguez en representación de Dna. Joaquina Caamaño Reimundez, para reforma de baño na vivenda situada na Avda. Dr. Tourón nº 7-5º A (Ref. Cat. 9458001NH1195N0022EU).

Comunicaselle que as obras deberán rematarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 178/17)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Victorino González Camarero para cambio de carpitería exterior na vivenda situada na Avda. Da Mariña nº 40-2ºB (Ref. Cat. 9362103NH1196S0024JA).

Xa que se trata dun elemento común (fachada) que afecta á estética do conxunto da fachada deberá respectar a composición e cores da carpintería existente, así como contará coa autorización da comunidade de propietarios.

En calquera caso, respectaranse os elementos comúns do inmovible segundo a Lei de Propiedade Horizontal e tomaranse as medidas precisas para evitar que os ruidos emitidos con motivo das obras excedan dos niveis acústicos que fixa a Normativa actual sobre ruidos.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Comunicaselle que as obras deberán rematarse no prazo máximo dun ano. (Expte. 180/17)

LICENZAS DE OBRAS MENORES

Informar favorablemente a solicitude de D. Francisco Miguez Silva, para legalización das obras de peche executadas en parcelas rústicas no lugar de Pinar do Rei – Castrogudín-Cea (Ref. Cat. Pol. 11, parcelas 6 e 7).

Dése conta ao Departamento de Disciplina Urbanística ós efectos do expediente D-04/17 de reposición da legalidade. (Expte. 165/12)

Dáse conta da solicitude remitida pola Policía Local para a colocación dun camión contenedor, para descarga de residuos de obra, de mais de 3.500 kg. presentada por D. Manuel Novoa Caamaño, na Rúa Castelao esquina Rúa Brandariz, e visto o informe técnico emitido, o Consello da Xerencia queda sabedor e acorda se de traslado do citado informe e a documentación adxunta ao Departamento da Policía Local ós efectos oportunos. (Exp. 67/17)

Informar favorablemente a solicitude de Dna. Nuria Blanco Paz, en representación de GAS GALICIA SDG S.A., para obras de acometida na rede de canalización de gas na Avda. Dr. Tourón nº 30, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).
2. As obras executaranse baixo a inspección e vixilancia do persoal técnico do Concello de Vilagarcía de Arousa. Co obxecto de poder comprobar o estado das redes de servizos municipais soterrados afectados polas obras e - **unha vez executada a canalización e antes de tapar a gabia** - , solicitarase a inspección dos servizos técnicos municipais para que poidan proceder a súa inspección.
3. Previo o inicio das obras, o interesado deberá solicitar as distintas compañías, unha relación de servizos afectados na zona do ámbito de actuación.
4. Para a execución da obra e calidade dos materiais, aplicarase o disposto no Prego de Prescripcións Técnicas Xerais para obras de carreteras e portos (PG-3.)
5. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.
6. **Reposicions**
Deberá cumprirse estritamente o establecido na autorización sectorial emitida pola AXI dependente do C.I.V. (EXPTE IF205Z 2016/00060-4)
7. **Autorizacións Sectoriais**
Deberá cumprirse estritamente o establecido na autorización sectorial emitida pola AXI dependente do C.I.V. (EXPTE IF205Z 2016/00060-4)
8. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
9. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
10. As obras manteranse en todo intre valadas e debidamente sinalizadas e durante as horas nocturnas deberá instalarse sinalización luminosa.
11. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
12. A apertura das gabias nos cruces das calzada farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mezcla bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
13. Non poderá depositarse na zona de dominio público, materiais ou escombros de natureza algunha, nin estacionar maquinaria na mesma.
14. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.
15. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.
16. Establécese unha fianza de **500,00 €**, que se vinculará **con cargo o aval de 60.000 €** suscrito por Gas Galicia, SDG, S.A. según convenio fiscal, como garantía de reposición de servizos afectados polas obras de acometida de gas. (Exp. 409/16)

Informar favorablemente a solicitude de D. Juan Bautista Fos Rodriguez, en representación de TRANSPORTES TORRO S.L., para acometida á rede de auga na Rúa "1" nº 18 – A Rosaleda, baixo as seguintes condicións:

- O punto de toma fixarao o persoal do servizo, co que o solicitante convirá o momento da súa execución, que realizará dito persoal e baixo a súa inspección e vixilancia.
- A arqueta de acometida será de ladrillo oco dobre de 1/2 pé de espesor, revestido interiormente, de dimensións interiores 50 x 50 x 40 cms., con tapa rexistro de fundición de 40 x 40 cms., e no seu interior colocarase a chave xeral de corte. Esta arqueta colocarase na beirarrúa fronte á finca que solicite a toma.
- Para a instalación do contador de auga dispórase de lugar con tapa rexistrable no exterior, de doado acceso para a lectura e comprobación do servizo. (Expte. 161/17)

Informar favorablemente a solicitude de D. Juan Martinez Martos en representación de ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U., para obras de ampliación da rede de telecomunicacións de FTTH na Rúa Doutor Fleming s/n a Centro Educativo, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).
2. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.

3. Reposicións

A beirarrúa deberase repoñer cona mesma tipoloxía de loseta de bordillo, tomado con mortero e correctamente nivelado.

GABIA TRANSVERSAL

Para a reposición da gabia transversal do vial afectado, deberá procederse o fresado do ancho da gabia e 2 metros a cada extremo, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

GABIA LONXITUDINAL

Para a reposición da gabia lonxitudinal do vial afectado, deberá procederse o fresado **DA METADE DO CARRIL (DENDE O EIXO ata o borde) e 2 m. a cada extremo**, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

4. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
5. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
6. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
7. A apertura das gabias nos cruces das calzadas farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mezcla bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
8. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.

9. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.
10. Establécese unha fianza de **1.000 €** que se vinculará con cargo **o aval de 50.000 €** constituído por ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U. ,como garantía de reposición de servizos afectados pola obra do despliegue de Fibra Óptica. (Exp. 102/17)

Informar favorablemente a solicitude de D. Juan Martinez Martos en representación de ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U., para obras de ampliación da rede de telecomunicacións de FTTH na Rúa Camilo José Cela a I.E.S. FERMÍN BOUZA BREY, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).
2. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.
3. **Reposicións**

A beirarrúa deberase repoñer cona mesma tipoloxía de loseta de bordillo, tomado con mortero e correctamente nivelado.

GABIA TRANSVERSAL

Para a reposición da gabia transversal do vial afectado, deberá procederse o fresado do ancho da gabia e 2 metros a cada extremo, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

GABIA LONXITUDINAL

Para a reposición da gabia lonxitudinal do vial afectado, deberá procederse o fresado **DA METADE DO CARRIL (DENDE O EIXO ata o borde) e 2 m. a cada extremo**, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

4. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
5. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
6. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
7. A apertura das gabias nos cruces das calzadas farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mestura bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
8. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.
9. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación,

reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.

10. Establécese unha fianza de **5.000 €** que se vinculará con cargo **o aval de 50.000 €** constituído por ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U. ,como garantía de reposición de servizos afectados pola obra do despliegue de Fibra Óptica. (Expte. 104/17)

Informar favorablemente a solicitude de D. Juan Martinez Martos en representación de ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U., para obras de ampliación da rede de telecomunicacións de FTTH na Rúa Ramón Piñeiro López a C.E.I.P. A ESCARDIA, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).
2. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.

3. Reposicións

A beirarrúa deberase repoñer cona mesma tipoloxía de loseta de bordillo, tomado con mortero e correctamente nivelado.

4. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
5. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
6. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
7. A apertura das gabias nos cruces das calzada farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mezcla bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
8. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.
9. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.
10. Establécese unha fianza de **500 €** que se vinculará con cargo **o aval de 50.000 €** constituído por ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U. ,como garantía de reposición de servizos afectados pola obra do despliegue de Fibra Óptica. (Exp. 105/17)

Informar favorablemente a solicitude de D. Juan Martinez Martos en representación de ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U., para obras de ampliación da rede de telecomunicacións de FTTH na Rúa Marie Curie nº 1 a I.E.S. MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ ESTÉVEZ, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).

2. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.
3. **Reposicións**

A beirarrúa deberase repoñer cona mesma tipoloxía de loseta de bordillo, tomado con mortero e correctamente nivelado.
4. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
5. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
6. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
7. A apertura das gabias nos cruces das calzadas farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mezcla bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
8. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.
9. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.
10. Establécese unha fianza de **500 €** que se vinculará con cargo **o aval de 50.000 €** constituído por ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U. ,como garantía de reposición de servizos afectados pola obra do despliegue de Fibra Óptica. (Expte. 106/17)

Informar favorablemente a solicitude de D. Juan Martinez Martos en representación de ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U., para obras de ampliación da rede de telecomunicacións de FTTH na Rúa Adolfo Pedrido Morla s/n; Rúa Wenceslao Fdez. Florez e Rúa Alfredo Brañas a C.E.I.P. O PIÑEIRIÑO, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).
2. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.

3. Reposicións

A beirarrúa deberase repoñer cona mesma tipoloxía de loseta de bordillo, tomado con mortero e correctamente nivelado.

GABIA TRANSVERSAL

Para a reposición da gabia transversal do vial afectado, deberá procederse o fresado do ancho da gabia e 2 metros a cada extremo, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

GABIA LONXITUDINAL

Para a reposición da gabia lonxitudinal do vial afectado, deberá procederse o fresado **DA METADE DO CARRIL (DENDE O EIXO ata o borde) e 2 m. a cada extremo**,

realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

4. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
5. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
6. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
7. A apertura das gabias nos cruces das calzada farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mestura bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
8. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.
9. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.
10. Establécese unha fianza de **1.000 €** que se vinculará con cargo **o aval de 50.000 €** constituído por ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U. , como garantía de reposición de servizos afectados pola obra do despliegue de Fibra Óptica. (Expte. 107/17)

Informar favorablemente a solicitude de D. Juan Martinez Martos en representación de ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U., para obras de ampliación da rede de telecomunicacións de FTTH na Rúa A Xunqueira nº 2 a C.E.I.P. AREALONGA, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).
2. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.
3. **Reposicións**

A beirarrúa deberase repoñer cona mesma tipoloxía de loseta de bordillo, tomado con mortero e correctamente nivelado.

GABIA TRANSVERSAL

Para a reposición da gabia transversal do vial afectado, deberá procederse o fresado do ancho da gabia e 2 metros a cada extremo, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

GABIA LONXITUDINAL

Para a reposición da gabia lonxitudinal do vial afectado, deberá procederse o fresado **DA METADE DO CARRIL (DENDE O EIXO ata o borde) e 2 m. a cada extremo**,

realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

4. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
5. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
6. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
7. A apertura das gabias nos cruces das calzada farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mestura bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
8. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.
9. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.
10. Establécese unha fianza de **1.000 €** que se vinculará con cargo **o aval de 50.000 €** constituído por ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U. , como garantía de reposición de servizos afectados pola obra do despliegue de Fibra Óptica. (Exp. 108/17)

Informar favorablemente a solicitude de D. Juan Martínez Martos en representación de ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.U., para obras de ampliación da rede de telecomunicacións de FTTH na Rúa Sobrán 27-35 a C.E.I.P. VILAXOÁN, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).
2. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.
3. **Reposicións**

A beirarrúa deberase repoñer cona mesma tipoloxía de loseta de bordillo, tomado con mortero e correctamente nivelado.

GABIA TRANSVERSAL

Para a reposición da gabia transversal do vial afectado, deberá procederse o fresado do ancho da gabia e 2 metros a cada extremo, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

GABIA LONXITUDINAL

Para a reposición da gabia lonxitudinal do vial afectado, deberá procederse o fresado **DA METADE DO CARRIL (DENDE O EIXO ata o borde) e 2 m. a cada extremo**, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo

AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

4. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
5. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
6. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
7. A apertura das gabias nos cruces das calzadas farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mestura bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
8. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.
9. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.
10. Establécese unha fianza de **1.000 €** que se vinculará con cargo **o aval de 50.000 €** constituído por ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U. , como garantía de reposición de servizos afectados pola obra do despliegue de Fibra Óptica. (Expte. 109/17)

Informar favorablemente a solicitude de D. Juan Martínez Martos en representación de ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIÓNS, S.L.U., para obras de ampliación da rede de telecomunicacións de FTTH, na Trav. Veira de Lamas 9 a C.E.I.P. ROSALIA DE CASTRO, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).
2. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.

3. Reposicións

A beirarrúa deberase repoñer cona mesma tipoloxía de loseta de bordillo, tomado con mortero e correctamente nivelado.

GABIA TRANSVERSAL

Para a reposición da gabia transversal do vial afectado, deberá procederse o fresado do ancho da gabia e 2 metros a cada extremo, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

GABIA LONXITUDINAL

Para a reposición da gabia lonxitudinal do vial afectado, deberá procederse o fresado **DA METADE DO CARRIL (DENDE O EIXO ata o borde) e 2 m. a cada extremo**, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

4. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
5. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
6. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
7. A apertura das gabias nos cruces das calzadas farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mezcla bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
8. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.
9. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.
10. Establécese unha fianza de **1.000 €** que se vinculará con cargo **o aval de 50.000 €** constituído por ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U. , como garantía de reposición de servizos afectados pola obra do despliegue de Fibra Óptica. (Expte. 110/17)

Informar favorablemente a solicitude de D. Fernando Val López en representación de UNION FENOSA DISTRIBUCION S.A., para obras de ampliación na rede eléctrica – RBTS ALDEA DE ARRIBA – CEA (Nº SGD: 248316090217), na Rúa do Centro – Cea, baixo as seguintes condicións:

1. Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. (Sr Diego Teléf. 670 507 938).
2. As obras executaranse baixo a inspección e vixilancia do persoal técnico do Concello de Vilagarcía de Arousa. Co obxecto de poder comprobar o estado das redes de servizos municipais soterrados afectados polas obras e - **unha vez executada a canalización e antes de tapar a gabia** - , solicitarase a inspección dos servizos técnicos municipais para que poidan proceder a súa inspección.
3. Previo o inicio das obras, o interesado deberá solicitar as distintas compañías, unha relación de servizos afectados na zona do ámbito de actuación.
4. Para a execución da obra e calidade dos materiais, aplicarase o disposto no Prego de Prescripcóns Técnicas Xerais para obras de carreteras e portos (PG-3.)
5. O titular da autorización está obrigado a repoñer, ao seu cargo, os elementos e demais servizos que resulten afectados pola obra, restituíndo as anteriores condicións de seguridade, funcionalidade e aspecto, de acordo coas directrices e criterios dos Servizos Técnicos Municipais.
6. **Reposicions**

GABIA LONXITUDINAL

Para a reposición da gabia lonxitudinal do vial afectado, deberá procederse o fresado **DA METADE DO CARRIL (DENDE O EIXO ata o borde) e 2 m. a cada extremo anterior/Posterior**, realizando a posterior reposición da zona afectada con mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SUF 50/70 D con espesor mínimo de 5 cm, incluso rego de

adherencia, estendido e compactado, respetando a rasante do vial existente, previa preparación da base e sub-base da gabia nas mesmas condicións que as existentes.

7. O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.
8. As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.
9. As obras manteranse en todo intre valadas e debidamente sinalizadas e durante as horas nocturnas deberá instalarse sinalización luminosa.
10. As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conducións dos servizos existentes ou de futura construción.
11. A apertura das gabias nos cruces das calzadas farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mezcla bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.
12. Non poderá depositarse na zona de dominio público, materiais ou escombros de natureza algunha, nin estacionar maquinaria na mesma.
13. O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.
14. No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose necesario realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.
15. A fianza de 1.000 € depositada para garantir que a zona de vía pública afectada polas obras queda en perfectas condicións de uso, devolverase unha vez comprobado este extremo. (Exp. 111/17)

LICENZAS DE OBRAS MAIORES

Visto escrito presentado por D. Diego Negro Rodriguez coa data de 12 de xaneiro de 2017 (R.E. 322) no que solicita unha prórroga para a execución das obras de construción de vivenda unifamiliar na Rúa Cerdeira s/n , que obtivo licenza mediante Resolución de Alcaldía de data 21/03/2014, e visto os informes técnico e xurídico, o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo informa favorablemente a concesión dunha prórroga de 3 anos para a finalización das obras de construción de vivenda unifamiliar na Rúa Cerdeira s/n .

En calquera caso e dado que a prórroga solicitada é para finalizar a edificación, e de conformidade co sinalado no artigo 145 apartado 3º da lei 2/2016 a prórroga quedará condicionada a que a edificación sexa terminada exteriormente. (Expte. 572/13)

Visto escrito presentado por Dna. Nuria Fernandez Lema coa data de 21 de febreiro de 2017 (R.E. 1974) no que solicita unha prórroga para a execución das obras de construción de vivenda unifamiliar na Rúa Souto de Casal - Bamio, que obtivo licenza mediante Resolución de Alcaldía de data 14 de abril de 2014, e visto os informes técnico e xurídico, o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo informa favorablemente a concesión dunha prórroga de 3 anos para a finalización das obras de construción de vivenda unifamiliar na Rúa Souto do Casal - Bamio .

En calquera caso e dado que a prórroga solicitada é para finalizar a edificación, e de conformidade co sinalado no artigo 145 apartado 3º da lei 2/2016 a prórroga quedará condicionada a que a edificación sexa terminada exteriormente (Expte. 718/13)

Informar favorablemente a solicitude de D. Pablo Barreiro Pérez, para acondicionamento de local comercial para lavandería na Avda. Rodrigo de Mendoza nº 24, de conformidade co proxecto básico asinado polo Enxeñeiro Técnico Industrial D. Pablo Barreiro Pérez, visado coa data de 26/12/2016 e documentación complementaria visada en data 06/03/2017.

– No caso de que se cumpran as condicións previstas no Real Decreto 1627/1997, deberá proceder a nomearse coordinador de seguridade e saúde en fase de execución.

– Prazo para o inicio e terminación das obras: As obras deberán iniciarse no prazo máximo de SEIS MESES a partir da comunicación da concesión da licenza e o prazo de terminación das mesmas será de tres anos a partir da mesma data (Artigo 145 da lei 2/2016).

– Rematadas as obras de acondicionamento do local, achegarase comunicación previa para apertura do establecemento de conformidade co indicado nos artigos 23 e ss. Da Lei 9/2013 de 19 de decembro, de emprendemento e competitividade económica de Galicia, xunto coa seguinte documentación:

- Certificado final de obra asinado polo técnico director das obras.
- Declaración responsable do titular manifestando que a referida actividade producirá un nivel sonoro igual ou inferior aos 75 dB, dando así cumprimento ao disposto no Decreto 106/2015. (Exp. 856/16)

Informar favorablemente a solicitude de Dna. Mónica Sumay Castañeda, para legalización das obras de acondicionamento de local para café-bar situado na Rúa Castor Sánchez nº 20, de conformidade co proxecto de legalización do Arquitecto Técnico D. Javier Espiñeira Fandiño e documentación complementaria achegada.

Rematadas as obras, deberá achegar comunicación previa para apertura de establecemento de conformidade co indicado nos artigos 23 e ss. da Lei 9/2013 de 19 de decembro, de emprendemento e competitividade económica de Galicia. (Expte. 404/13)

Informar favorablemente

a solicitude de D. Oscar Patiño García, vistos os informes técnico e xurídico, para construción de vivenda unifamiliar, no lugar de Rúa Fontecarmoa s/n, de conformidade co proxecto básico e proxecto de execución do Arquitecto D. Fernando Palomino Barba (visado coa data 27/02/2017), e documento de cesión dos terreos afectados pola traza viaria para a súa incorporación á vía pública. En aplicación do Artº 357.4 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, faise constar:

1. Clasificación e cualificación urbanística do solo obxecto da actuación: Núcleo Periférico Grado NP2
2. Finalidade da actuación e uso a que se destinará: Residencial
3. Altura, volumes e ocupación de parcela permitidos: 6,50 m. 80% en edificacións de planta baixa.
4. Orzamento de execución material: 84.500,00 €
5. Referencia catastral ou coordenadas UTM, así como o número de predio rexistral, de encontrarse inscrito: 8844216NH1184S0001RW
6. Técnicos directores das obras:
 - Arquitecto D. Fernando Palomino Barba
 - Arquitecto Técnico D. Jorge Freijeiro Fernández.
 - Director das obras D. Fernando Palomino Barba
 - Coordinador de Seguridade e Saúde D. D. Jorge Freijeiro Fernández
7. Prazo para o inicio e terminación das obras: As obras deberán iniciarse no prazo máximo de SEIS MESES a partir da comunicación da concesión da licenza e o prazo de terminación das mesmas será de tres anos a partir da mesma data (Artigo 145 da Lei 2/2016), coa posibilidade de solicitar prórrogas de conformidade co disposto no artigo

145.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.

8. Deberá instalarse o cartel de obras correspondente, conforme ao modelo oficial do Concello.
9. A urbanización da zona de cesión para viales executarase baixo as seguintes condicións:
 - O ensanche do vial realizarase con sub-base de zahorra artificial e capa de rodadura de mezcla bituminosa en quente D-12 (SUF 50/70 D) con un espesor de 5 cm.
 - Manterase a rasante do vial establecida no P.X.O.M.

De precisar ocupación de dominio público deberá solicitar a correspondente autorización e aboar a taxa correspondente. (Exp. 685/16)

Informar favorablemente a solicitude de Dna. Ruth Ramirez de Esparza Lindner, en representación de PAZO DA GOLPELLEIRA S.L., vistos os informes técnico e xurídico, para instalación de carpa desmontable para uso socio-cultural no Pazo da Gorpelleira, no lugar de Avda. López Ballesteros – A Torre, de conformidade co proxecto básico dos Arquitectos D. Jose Luis Recuna Cuiña e D. José maría Fernández Dapena, e Resolución favorable da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. En aplicación do Artº 357.4 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, faise constar:

1. Clasificación e cualificación urbanística do solo obxecto da actuación: Solo rústico con especial protección de patrimonio Histórico
2. Finalidade da actuación e uso a que se destinará: actividades socioculturales.
3. Altura, volumes e ocupación de parcela permitidos: 3,50 m., 20%
4. Orzamento de execución material: 82.750 €
5. Referencia catastral ou coordenadas UTM, así como o número de predio rexistral, de encontrarse inscrito:
6. Técnicos directores das obras:
Arquitecto: D. José Luis Recuna Cuiña e D. José M^a Fernandez Dapena
Director das obras: D. José Luis Recuna Cuiña e D. José M^a Fernandez Dapena

Prazo para o inicio e terminación das obras: As obras deberán iniciarse no prazo máximo de SEIS MESES a partir da comunicación da concesión da licenza e o prazo de terminación das mesmas será de tres anos a partir da mesma data (Artigo 145 da Lei 2/2016), coa posibilidade de solicitar prórrogas de conformidade co disposto no artigo 145.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.

Deberá instalarse o cartel de obras correspondente, conforme ao modelo oficial do Concello.

Dado que o proxecto presentado é básico, antes do inicio das obras deberá presentar:

- Proxecto de execución debidamente visado
- Oficios de Dirección de execución material e coordinador de seguridade e saúde.
- Ficha de Estatística, por canto non consta no expediente.

Asimismo, deberá cumprir as condicións sinaladas na Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de data 23/04/2015.

Rematadas as obras para as que se solicita licenza, achegarase comunicación previa para apertura de conformidade co indicado nos artigos 23 e ss. da Lei 9/2013, de 19 de decembro, de emprendemento e competitividade económica de Galicia.

De precisar ocupación de dominio público deberá solicitar a correspondente autorización e aboar a taxa correspondente. (Exp. 606/13)

LICENZAS DE ACTIVIDADES/APERTURAS

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. Inés Tejedor Roca en representación de HERMANAS TEJEDOR ROCAS S.L. para o inicio e

desenvolvemento da actividade de Comercio minorista textil na Rúa Brandariz nº 4 Bx. D. (Expte. 2016/58 Inocuas)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. José Luis Magariños Pardal, para o inicio e desenvolvemento da actividade de oficina de venda de servizos e administración de empresas na Avda. Dr. Touron nº 15 Bx. (Expte. 2016/60 Inocuas)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Zhaowei Liu Zhu en representación de ESPAZIO MICROTIENDA S.L., para o inicio e desenvolvemento da actividade de comercio polo miúdo de artigos de menaxe e ferretería na Avda. Dr. Tourón 32 Bx. (Expte. 2016/61 Inocuas)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. Sonia Monteagudo Pérez, para o inicio e desenvolvemento da actividade de comercio polo miúdo de prendas de vestir e toucado na Trav. Alejandro cerecedo nº 4 Bx. 4 (Expe. 2017/6 Inocuas)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. M^a Lourdes Rañó García en representación de ALTERNATIVE S.C., para o inicio e desenvolvemento da actividade de comercio polo miúdo de prendas de vestir e toucado na Rúa Cobián nº 4 Bx. Esda. (Expte. 2017/18 Inocuas)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Iago Carrasco Mora en representación de CARRASCO LOGÍSTICA Y ADUANAS S.L., para o inicio e desenvolvemento da actividade de Xestoría na Rúa Pablo Picaso 1 – 1º Local 2. (Expte. 2016/15 Inocuas)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Rogelio Lago Treviño, para o inicio e desenvolvemento da actividade de venda polo miúdo de sementes, pensos, abonos e patacas na Rúa da Parroquia nº 12 – O Vento – Cea. (Exp. 2016/24 Inocuas)

Informar favorablemente A comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. María Reyes Vidal en representación de BAYPA DESCANSO S.L., para o inicio e exercicio da actividade de venda de mobles de descanso na Avda. Dr. Touron nº 13 Bx. (Expte. 2016/56 Inocuas)

Informar favorablemente o desestimento solicitado por Dna. Cassandra Carrera Castro do local destinado a restaurante no local sito na Avda. Rosalía de Castro nº 124, de conformidade co informe da Policía Local, no que se fai constar que o citado local permanece pechado ao público, e en consecuencia que se proceda ao arquivo do expediente 2008/21 RXP

ASUNTOS VARIOS

Informar favorablemente a solicitude de Dna, M^a del Carmen Dobalo Crujeiras para instalación dunha terraza de 37 m², vinculada ao establecemento “BURGUER JARDÍN” situado na Rúa Arz. Xelmirez nº 7 Bx., ao amparo da Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos

de Uso Público con Mesas e Cadeiras, de conformidade coa documentación presentada e o informe técnico favorable, debendo axustarse a presente autorización ás seguintes condicións:

- Ocupación de **37 m²** de vía pública mediante a instalación de veladores para un aforo de 32 persoas, diante do seu local, deixando libres os elementos de mobiliario urbano (bancos, árbores...etc) se os houbera.
- Non se contemplan na autorización a instalación de mamparas nin parasoles.

- Todos os elementos deberán garantir a súa estabilidade, sen realizar furos nin ancoraxes ao pavimento, debendo retirar as ancoraxes antigas que houbera e repoñer o pavimento.

- Será responsabilidade do solicitante que o seguro de Responsabilidade Civil estenda a súa cobertura á terraza durante todo o tempo que dure a autorización.

- A validez da autorización é anual abrangendo dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2017. Finalizado o prazo da autorización anual, para renovar a autorización non será preciso presentar nova documentación se non se pretenden modificar as condicións da instalación e non se produce concorrencia de novos solicitantes sobre un mesmo espazo.

- O ingreso das taxas reguladas na ordenanza fiscal correspondente será requisito indispensable tanto para iniciar a ocupación como para considerar renovada a autorización.

- Unha copia da autorización expedida polo Concello e un plano de detalle da instalación, deberán estar nun lugar visible da terraza e a disposición dos axentes da Autoridade Municipal que o reclamen.

- Comunícaselle que se ten intención de amorear o mobiliario na vía pública, fóra do horario de apertura do establecemento, deberá solicitar a correspondente autorización e liquidar a taxa que se fixe, con indicación da superficie a ocupar co mesmo.

- Serán de aplicación, en todo caso, as determinacións establecidas na Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras (publicada no núm. 200 do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 19/10/2016).

- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Rendas e á Policía Local aos efectos oportunos. (Expt. T- 10/16)

Informar favorablemente a solicitude de Dna. Cristina Padín Cobas, para instalación dunha terraza de 41,15 m² e 2 mamparas abatibles, vinculada ao establecemento “CAFÉ-BAR CARAMUXOS” situado na Pza. Liberdade 1 bx. ao amparo da Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras, de conformidade coa documentación presentada e o informe técnico favorable, debendo axustarse a presente autorización ás seguintes condicións:

- Ocupación de **41,15 m²** de vía pública mediante a instalación de veladores para un aforo de 44 persoas, diante do seu local, deixando libres os elementos de mobiliario urbano (bancos, árbores...etc) se os houbera.
- Instalación de 2 mamparas abatibles de 2,20 m de longo e 1,60 m de altura.

- Todos os elementos deberán garantir a súa estabilidade, sen realizar furos nin ancoraxes ao pavimento, debendo retirar as ancoraxes antigas que houbera e repoñer o pavimento.

- Será responsabilidade do solicitante que o seguro de Responsabilidade Civil estenda a súa cobertura á terraza durante todo o tempo que dure a autorización.

- A validez da autorización é anual abrangendo dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2017. Finalizado o prazo da autorización anual, para renovar a autorización non será preciso presentar nova documentación se non se pretenden modificar as condicións da instalación e non se produce concorrencia de novos solicitantes sobre un mesmo espazo.

- O ingreso das taxas reguladas na ordenanza fiscal correspondente será requisito indispensable tanto para iniciar a ocupación como para considerar renovada a autorización.

- Unha copia da autorización expedida polo Concello e un plano de detalle da instalación, deberán estar nun lugar visible da terraza e a disposición dos axentes da Autoridade Municipal que o reclamen.
- Comunícaselle que se ten intención de amorear o mobiliario na vía pública, fóra do horario de apertura do establecemento, deberá solicitar a correspondente autorización e liquidar a taxa que se fixe, con indicación da superficie a ocupar co mesmo.
- Serán de aplicación, en todo caso, as determinacións establecidas na Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras (publicada no núm. 200 do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 19/10/2016).
- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Rendas e á Policía Local aos efectos oportunos. (Expt. T- 42/16)

Informar favorablemente a solicitude de Dna. Milagros García García, para instalación dunha terraza de 26 m², parasoles 5 m² de amoreamento de mobiliario, vinculada ao establecemento "CAFÉ BAR CORTEGADA" situado na Pza. Liberdade nº 5 bx., ao amparo da Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras, de conformidade coa documentación presentada e o informe técnico favorable, debendo axustarse a presente autorización ás seguintes condicións:

- Ocupación de **26 m²** de vía pública mediante a instalación de veladores para un aforo de 36 persoas, diante do seu local, deixando libres os elementos de mobiliario urbano (bancos, árbores...etc) se os houbera.
- Instalación de parasoles, que deberán contar cunha altura libre de 2,20 m dende o chan.
- Non se contemplan na autorización a instalación de mamparas.
- Amoreamento de mobiliario na vía pública, fora do horario de apertura, cunha superficie de 5 m².

- Todos os elementos deberán garantir a súa estabilidade, sen realizar furos nin ancoraxes ao pavimento, debendo retirar as ancoraxes antigas que houbera e repoñer o pavimento.
- Será responsabilidade do solicitante que o seguro de Responsabilidade Civil estenda a súa cobertura á terraza durante todo o tempo que dure a autorización.
- A validez da autorización é anual abrangendo dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2017. Finalizado o prazo da autorización anual, para renovar a autorización non será preciso presentar nova documentación se non se pretenden modificar as condicións da instalación e non se produce concorrencia de novos solicitantes sobre un mesmo espazo.
- O ingreso das taxas reguladas na ordenanza fiscal correspondente será requisito indispensable tanto para iniciar a ocupación como para considerar renovada a autorización.
- Unha copia da autorización expedida polo Concello e un plano de detalle da instalación, deberán estar nun lugar visible da terraza e a disposición dos axentes da Autoridade Municipal que o reclamen.
- Comunícaselle que se ten intención de amorear o mobiliario na vía pública, fóra do horario de apertura do establecemento, deberá solicitar a correspondente autorización e liquidar a taxa que se fixe, con indicación da superficie a ocupar co mesmo.
- Serán de aplicación, en todo caso, as determinacións establecidas na Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras (publicada no núm. 200 do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 19/10/2016).
- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Rendas e á Policía Local aos efectos oportunos. (Expt. T- 43/16)

Informar favorablemente a solicitude de Dna. M^a Ángeles Escaloni Rodríguez., para instalación dunha terraza de 52 m² e parasoles, vinculada ao establecemento "CAFÉ-BAR PANELA" situado

na Pza. Liberdade nº 11 bx., ao amparo da Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras, de conformidade coa documentación presentada e o informe técnico favorable, debendo axustarse a presente autorización ás seguintes condicións:

- Ocupación de **52 m²** de vía pública mediante a instalación de veladores para un aforo de 48 persoas, diante do seu local, deixando libres os elementos de mobiliario urbano (bancos, árbores...etc) se os houbera.
- Instalación de parasoles, que deberán contar cunha altura libre de 2,20 m dende o chan.
- Non se contemplan na autorización a instalación de mamparas.

- Todos os elementos deberán garantir a súa estabilidade, sen realizar furos nin ancoraxes ao pavimento, debendo retirar as ancoraxes antigas que houbera e repoñer o pavimento.

- Será responsabilidade do solicitante que o seguro de Responsabilidade Civil estenda a súa cobertura á terraza durante todo o tempo que dure a autorización.

- A validez da autorización é anual abrangendo dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2017. Finalizado o prazo da autorización anual, para renovar a autorización non será preciso presentar nova documentación se non se pretenden modificar as condicións da instalación e non se produce concorrencia de novos solicitantes sobre un mesmo espazo.

- O ingreso das taxas reguladas na ordenanza fiscal correspondente será requisito indispensable tanto para iniciar a ocupación como para considerar renovada a autorización.

- Unha copia da autorización expedida polo Concello e un plano de detalle da instalación, deberán estar nun lugar visible da terraza e a disposición dos axentes da Autoridade Municipal que o reclamen.

- Comunícaselle que se ten intención de amosar o mobiliario na vía pública, fóra do horario de apertura do establecemento, deberá solicitar a correspondente autorización e liquidar a taxa que se fixe, con indicación da superficie a ocupar co mesmo.

- Serán de aplicación, en todo caso, as determinacións establecidas na Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras (publicada no núm. 200 do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 19/10/2016).

- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Rendas e á Policía Local aos efectos oportunos. (Expt. T- 56/16)

Informar favorablemente a solicitude de Dna. Patricia Álvarez Macías, para instalación dunha terraza de 24,80 m² e 2 mamparas desmontables laterais, vinculada ao establecemento "CAFÉ-BAR PASTELERÍA GRETTEL" situado na Trav. A Baldosa nº 1, ao amparo da Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras, de conformidade coa documentación presentada e o informe técnico favorable, debendo axustarse a presente autorización ás seguintes condicións:

- Ocupación de **24,80 m²** de vía pública mediante a instalación de veladores para un aforo de 32 persoas, diante do seu local, deixando libres os elementos de mobiliario urbano (bancos, árbores...etc) se os houbera.
- Instalación de 2 mamparas desmontables laterais.

- Todos os elementos deberán garantir a súa estabilidade, sen realizar furos nin ancoraxes ao pavimento, debendo retirar as ancoraxes antigas que houbera e repoñer o pavimento.

- Será responsabilidade do solicitante que o seguro de Responsabilidade Civil estenda a súa cobertura á terraza durante todo o tempo que dure a autorización.

- A validez da autorización é anual abrangendo dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2017. Finalizado o prazo da autorización anual, para renovar a autorización non será preciso presentar nova documentación se non se pretenden modificar as condicións da instalación e non se produce concorrencia de novos solicitantes sobre un mesmo espazo.

- O ingreso das taxas reguladas na ordenanza fiscal correspondente será requisito indispensable tanto para iniciar a ocupación como para considerar renovada a autorización.
- Unha copia da autorización expedida polo Concello e un plano de detalle da instalación, deberán estar nun lugar visible da terraza e a disposición dos axentes da Autoridade Municipal que o reclamen.
- Comunícaselle que se ten intención de amosar o mobiliario na vía pública, fóra do horario de apertura do establecemento, deberá solicitar a correspondente autorización e liquidar a taxa que se fixe, con indicación da superficie a ocupar co mesmo.
- Serán de aplicación, en todo caso, as determinacións establecidas na Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras (publicada no núm. 200 do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 19/10/2016).
- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Rendas e á Policía Local aos efectos oportunos. (Expt. T- 67/16)

Dáse conta do erro detectado na sesión do Consello da Xerencia de data 15/02/2017 en relación ós m² de ocupación de vía pública con mesas e cadeiras no local denominado CAFÉ-BAR MICKEY, informando favorablemente a corrección da seguinte maneira:

“Informar favorablemente a solicitude de D. Francisco Javier Vidal Cardalda, para instalación dunha terraza de 37,20 m², vinculada ao establecemento “CAFÉ-BAR MICKEY” situado na Pza. de España nº 6 Bx., ao amparo da Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras, de conformidade coa documentación presentada e o informe técnico favorable, debendo axustarse a presente autorización ás seguintes condicións:

- Ocupación de **37,20 m²** de vía pública mediante a instalación de veladores para un aforo de 42 persoas, diante do seu local, deixando libres os elementos de mobiliario urbano (bancos e árbores) e sen contemplar na autorización nin mamparas nin parasois.
- Todos os elementos deberán garantir a súa estabilidade, sen realizar furos nin ancoraxes ao pavimento, debendo retirar as ancoraxes antigas que houbera e repoñer o pavimento.
- Será responsabilidade do solicitante que o seguro de Responsabilidade Civil estenda a súa cobertura á terraza durante todo o tempo que dure a autorización.
- A validez da autorización é anual abrangendo dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2017. Finalizado o prazo da autorización anual, para renovar a autorización non será preciso presentar nova documentación se non se pretenden modificar as condicións da instalación e non se produce concorrencia de novos solicitantes sobre un mesmo espazo.
- O ingreso das taxas reguladas na ordenanza fiscal correspondente será requisito indispensable tanto para iniciar a ocupación como para considerar renovada a autorización.
- Unha copia da autorización expedida polo Concello e un plano de detalle da instalación, deberán estar nun lugar visible da terraza e a disposición dos axentes da Autoridade Municipal que o reclamen.
- Comunícaselle que se ten intención de amosar o mobiliario na vía pública, fóra do horario de apertura do establecemento, deberá solicitar a correspondente autorización e liquidar a taxa que se fixe, con indicación da superficie a ocupar co mesmo.
- Serán de aplicación, en todo caso, as determinacións establecidas na Ordenanza Reguladora da Actividade de Ocupación de Terreos de Uso Público con Mesas e Cadeiras (publicada no núm. 200 do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 19/10/2016).
- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Rendas e á Policía Local aos efectos oportunos. (Expt. T-21/16)”

E sen máis asuntos que tratar, ás 10:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.