

**CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**  
**DATA 24 de outubro de 2018**

Sras./Sres. Asistentes:

**PRESIDENTE**

D. ALBERTO VARELA PAZ

**VOGAIS**

DONA PAOLA MARÍA MOCHALES

DNA ANA GRANJA GUILLAN

D. GASPAR GONZÁLEZ SOMOZA

**TÉCNICO**

D. XOAN X. RODRÍGUEZ CUIÑA

D. EMILIO PUMAR DURAN

**SECRETARIA**

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:00 do día 24 de outubro de 2018 réunense en primeira convocatoria os/as membros do Consello da Xerencia de Urbanismo que á marxe se relacionan como asistentes, co obxecto de levar a cabo a sesión.

Comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 26 de setembro de 2018, que se aprobou por unanimidade.

**VISTOS OS INFORMES OBRANTES NOS EXPEDIENTES ACÓRDASE INFORMAR AS SEGUINTE SOLICITUDES:**

**COMUNICACIÓNS PREVIAS OBRAS MENORES**

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Juan Narciso Longa Sánchez, para reparación de fachada e de cuberta na vivenda unifamiliar sita na Rúa Castillejos nº 18 – Carril (Ref. Cat. 8584912NH1188S0001XQ).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de protección a adoptar para salvagardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervenientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprirán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprirán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695 e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto. Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano (Expte. 475/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por ALMACENES CELSO MÍGUEZ S.A., para acondicionamento interior de inmovible na Rúa Perrón nº 1 – Rubiáns (Ref. Cat. 1149911NH2114N0001MQ).

**Recórdaselle ao promotor, que á vista que se inicia unha nova actividade económica, realizará a tramitación correspondente, de conformidade co artigo 24.2 da Lei 9/2013 do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.**

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública (se a houbese) axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico, en función das características do tráfico da rúa.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano. (Expte. 493/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. M<sup>a</sup> Teresa Rodríguez Lorenzo en representación de COM. PROP. NICOLAS VIQUEIRA CONDE 7, para acondicionamento de fachadas no edificio de vivendas sito na Rúa Nicolás Viqueira Conde nº 7 – Carril (Ref. Cat. 8681903NH118S).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de protección a adoptar para salvagardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervinientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprirán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprirán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695 e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano. (Expte. 560/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. Elisa Iglesias Vilas, para reposición de solado en baixo sito na Rúa Aduana nº 50 – Carril. (Ref. Cat. 8481120NH1188S0001TQ).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano. (Expte. 595/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Manuel Rodríguez Martínez para limpeza e pintado de fachada en inmobile sito na Avda. Valentin Viqueira nº 29 (Ref. Cat. 8586708NH1188N0001GH).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de

protección a adoptar para salvaguardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervenientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprarán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprarán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695 e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano. (Expte. 641/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. Evangelina Sayar Aguiño en representación de ASOC. DISMINUIDOS PSÍQUICOS CON ELES, para instalación de protección contra incendios en edificio social sito na Rúa Sobreira nº 24 – Sobrán (Ref. Cat. 6741008NH1164S0001PJ)

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprarán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano. (Expte. 668/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. M<sup>a</sup> Vanesa Bragaña Bermúdez e outro para obras varias en piso sito na Rúa Alcalde Rey Daviña nº 28-5º Esda. (Ref. Cat. 9463035NH1196S0011MQ)

Ao tratarse dun elemento común (fachada) que afecta á estética do conxunto da fachada deberá respectar a composición e cores da carpintería existente, así como contará coa autorización da comunidade de propietarios.

En calquera caso, respectaranse os elementos comúns do inmovible segundo a Lei de Propiedade Horizontal e tomaranse as medidas precisas para evitar que os ruidos emitidos con motivo das obras excedan dos niveis acústicos que fixa a Normativa actual sobre ruidos.

As instalacións a substituír ou modificar deberán ser realizadas por instaladores autorizados.

Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano. (Expte. 672/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Jose Luis Pouso Ozores, para reparación de tellado, sen modificación de volumen nin estrutura, no inmovible sito na Rúa Da Escola de Canto nº 19 – Sobradelo (Ref. Cat. 7443644NH1174S0001ZZ).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprarán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de

protección a adoptar para salvaguardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervenientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprirán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprirán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695 e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto. Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano (Expte. 675/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Xabier Camba Abal, para reparación de tellado, sen modificación de volumen nin estrutura na vivenda sita na Rúa Paradela de Abaixo nº 1 - Cornazo (Ref. Cat. 9445704NH1194N0001HZ).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de protección a adoptar para salvaguardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervenientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprirán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprirán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695 e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto. Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano (Expte. 676/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Cándido Meijide Carregal, para limpeza de fachada no inmovible sito na Avda. Agustín Romero nº 27-Cornazo (Ref. Cat. 9456005NH1195N0001FG)).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de protección a adoptar para salvaguardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervenientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprirán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprirán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695

e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto. Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano (Expte. 688/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. Susana Baúlde Conde, para valado provisional na Pza. España nº 10 Bx.

Respectaranse as servidumes que existan.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano. (Expte. 693/18)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. José Manuel Tubío Agrasar, para rehabilitación de cuberta sen modificación de volumen nin estrutura no inmovible sito na Avda. Xoan Carlos I nº 21 (Ref. Cat. 9463401NH1196S).

A maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997. A responsabilidade do cumprimento das normas de montaxe e medidas de protección a adoptar para salvagardar os usuarios e instalacións da vía pública compete unicamente ó contratista, nas obras menores, ou ós axentes intervenientes na obra, nas obras maiores.

As **estadas** cumprirán as Normas UNE-EN 12810-1:2005, 12810-2:2005 e 12811-1:2005, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 669 e 670. As **torres de traballo móbiles** cumprirán a Norma UNE-EN 1004:2006, en consonancia coas Notas Técnicas de Prevención 695 e 696. En calquera dos casos terase en conta o indicado no RD 1215/1997 sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo (modificado polo RD 2177/2004), debendo contar cun **Plan de Montaxe**, utilización e desmontaxe elaborado por técnico competente, en función da complexidade da instalación temporal (estadas ou torres móbiles), segundo o Real Decreto. Os cascallos procedentes das obras levaranse a un punto limpo dos autorizados pola Comunidade Autónoma de Galicia.

A ocupación de vía pública, se a houbese, axustarase ás condicións que lle fixen os Servizos de Tráfico en función das características do tráfico da rúa, **debendo repoñer**, en calquer caso, as **posibles roturas sobre a vía pública**.

Comunicaselle que as obras remataranse no prazo máximo dun ano (Expte. 695/18)

## LICENZAS DE OBRAS MENORES

Informar favorablemente a solicitude presentada por d. Fernando Val López en representación de UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A., para obras de ampliación na rede eléctrica (Nº SDG: 24837100056) na Rúa Campanario 78 – Bamio, baixo as seguintes condicións:

**1.** Antes do inicio dos traballos, realizarase previamente un replanteo dos mesmos cos servizos técnicos municipais, coa localización dos servizos municipais afectados polas obras. ( Sr Diego Teléf. 670 507 938).

**2.** As obras executaranse baixo a inspección e vixilancia do persoal técnico do Concello de Vilagarcía de Arousa. Co obxecto de poder comprobar o estado das redes de servizos municipais soterrados afectados polas obras e - **unha vez executada a canalización e antes de tapar a**

**gabia** - , solicitarase a inspección dos servizos técnicos municipais para que poidan proceder a súa inspección.

**3.** Previo o inicio das obras, o interesado deberá solicitar as distintas compañías, unha relación de servizos afectados na zona do ámbito de actuación.

**4.** Para a execución da obra e calidade dos materiais, aplicarase o disposto no Prego de Prescricións Técnicas Xerais para obras de carreteras e portos (PG-3.)

#### **5. Reposicións**

**Cumprirase estritamente o establecido na AUTORIZACION SECTORIAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA ( EXPTE 80/18) no que indica que:**

- Deberase presentar un **control arqueolóxico** dos movementos de terras xerados pola actuación. O proxecto de control arqueolóxico ( dúas copias) deberá ser autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con carácter previo ao inicio das obras.

- O pavimento final das gabias deberá ser das mesmas características que o existente.

**6.** O solicitante adoptará o seu cargo e durante a execución das obras, as medidas de protección individuais e colectivas necesarias para garantir o cumprimento das normas de seguridade e saúde na fase de execución, acordo co R.D. 1627/1997.

**7.** As canalizacións deberán gardar as distancias de seguridade necesarias con outros servizos existentes, de acordo coa normativa vixente.

**8.** As obras manteranse en todo intre valadas e debidamente sinalizadas e durante as horas nocturnas deberá instalarse sinalización luminosa.

**9.** As arquetas e rexistros quedarán situados de forma que non impidan o paso de conduccións dos servizos existentes ou de futura construción.

**10.** A apertura das gabias nos cruces das calzada farase en dúas partes da sección transversal de xeito que en ningún intre se poida interromper o tránsito tanto de vehículos como de peóns. Cando o firme da estrada sexa de mezcla bituminosa en quente, antes de facer a apertura da gabia, cortaranse os bordes da capa de aglomerado cunha serra circular.

**11.** Non poderá depositarse na zona de dominio público, materiais ou escombros de natureza algunha, nin estacionar maquinaria na mesma.

**12.** O Pavimento do viario público deberá manterse en todo momento limpo de cascallos, terra ou materiais alleos á mesma.

**13.** No caso que, polo Concello de Vilagarcía de Arousa, fose preciso realizar calquera tipo de obra no dominio público municipal e resultase afectada a obra e/ou instalación á que se refire a presente autorización, será por conta do solicitante o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resultase necesaria, nos prazos e condicións que estableza o Organismo titular do dominio público, sen que isto supoña ningún custo para o Concello.

**14.-** A fianza de 1.000,00 € depositada para garantir que a zona de vía pública afectada polas acometidas queda en perfectas condicións de uso, devolverase unha vez comprobado este extremo. (Expte. 793/17)

Informar favorablemente a solicitude presentada por D. Carmelo Castro Durán en representación de INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, para valado provisional no edificio da Casa del Mar sito na Avda. da Mariña, debendo respectar as servidumes que existan. (Expte. 321/18)

Informar favorablemente a solicitude presentada por Dna. Margarita García Armas, para legalización das obras de acondicionamento de terreo e demolición do tramo de muro que se atopa en mal estado, na Rúa Pascual Veiga nº 10 (Ref. Cat. 9764105NH1196S0001LJ).

Consta no Concello expte. D-11/18 de reposición de legalidade por obras de recheos na mesma dirección, polo que unha vez realizadas as obras de demolición do peche en mal estado, deberá dar coñecemento ao departamento de Urbanismo, de cara a súa inspección e posterior arquivo, se procede, do citado expediente.

a maquinaria, medios auxiliares e de seguridade precisos para a execución dos traballos cumprirán as Disposicións Mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción R.D. 1627/1997.

Dése conta ao Departamento de Disciplina Urbanística ós efectos oportunos. (Exp. 428/18)

Informar favorablemente a solicitude presentada por D. Ignacio Abal González, para acometida á rede municipal de auga na Rúa Figueira nº 6 – As Bocas (Ref. Cat. 9753905NH1195S0001AM), baixo as seguintes condicións:

- O punto de toma fixarao o persoal do servizo, co que o solicitante convirá o omento da súa execución, que realizará dito persoal e baixo a súa inspección e vixilancia.
- A arqueta de acometida será de ladrillo oco dobre de 1/2 pé de espesor, revestido interiormente, de dimensións interiores 50 x 50 x 40 cms., con tapa rexistro de undición de 40 x 40 cms., e no seu interior colocarse a chave xeral de corte. Esta arqueta colocarse na beirarrúa fronte á finca que solicite a toma.
- Para a instalación do contador de auga disporase de lugar con tapa rexistrable fóra da obra, de doado acceso para a lectura e comprobación do servizo.
- O uso da auga será exclusivamente para limpeza e hixiene persoal, non podendo destinalo para o uso de rego da finca e cultivos. (Exp. 565/18)

Informar favorablemente a solicitude presentada pro D. David García Lago, para acometida á rede municipal de auga na vivenda sita na Rúa Moscallo nº 13 – Cornazo (Ref. Cat. 0238804NH32103N0001FE), baixo as seguintes condicións:

- O punto de toma fixarao o persoal do servizo, co que o solicitante convirá o momento da súa execución, que realizará dito persoal e baixo a súa inspección e vixilancia.
- A arqueta de acometida será de ladrillo oco dobre de 1/2 pé de espesor, revestido interiormente, de dimensións interiores 50 x 50 x 40 cms., con tapa rexistro de fundición de 40 x 40 cms., e no seu interior colocarse a chave xeral de corte. Esta arqueta colocarse na beirarrúa fronte á finca que solicite a toma.
- Para a instalación do contador de auga disporase de lugar con tapa rexistrable no exterior, de doado acceso para a lectura e comprobación do servizo. (Exp. 665/18)

Informar favorablemente a solicitude presentada por D. José Rey Lamas, para acometida á rede municipal de auga na vivenda sita na Rúa Vilar nº 48 – Bamio (Ref. Cat. 9697809NH1199N0001RF), baixo as seguintes condicións:

- O punto de toma fixarao o persoal do servizo, co que o solicitante convirá o momento da súa execución, que realizará dito persoal e baixo a súa inspección e vixilancia.
- A arqueta de acometida será de ladrillo oco dobre de 1/2 pé de espesor, revestido interiormente, de dimensións interiores 50 x 50 x 40 cms., con tapa rexistro de fundición de 40 x 40 cms., e no seu interior colocarse a chave xeral de corte. Esta arqueta colocarse na beirarrúa fronte á finca que solicite a toma.
- Para a instalación do contador de auga disporase de lugar con tapa rexistrable no exterior, de doado acceso para a lectura e comprobación do servizo. (Expte. 681/18)

## **LICENZAS DE SEGREGACIONES**

Informar favorablemente a solicitude presentada por Dna. Marta Ferro Mariño de segregación de 52,65 m<sup>2</sup> dunha finca sita na Rúa do Picho nº 2 – Rubiáns (Ref. Cat. 1342804NH2114S0001QO) aos únicos efectos de cesión do solo afectado pola aliñación, de conformidade co documento de cesión asinado coa data de 10/08/2018 en expte. 235/18, aceptando dita cesión, ós efectos de proceder á súa inscrición a favor do Concello no Rexistro da Propiedade. (Expte. 691/18)

## LICENZAS DE OBRAS MAIORES

Dáse conta da Resolución de Alcaldía dictada coa data de 19 de outubro de 2018, pola que se lle concede licenza de obra a Dna. Susana Baúlde Conde para acondicionamento de local en planta baixa para venda polo miúdo de artigos de lencería na Praza de España nº 10 Bx. O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo queda sabedor. (Expte. 678/18)

Informar favorablemente a solicitude de D. Humberto Dominguez Pazos, vistos os informes técnico e xurídico, para rehabilitación de vivenda unifamiliar adosada na Rúa Valentín Viqueira nº 38 - Carril (Ref. Cat. 8586201NH1188N0001QH), de conformidade co proxecto básico do Arquitecto D. Raimundo Ferreirós Ferro, asinado o 13/01/2018, documentación complementaria e Resolución da Directora Xeral de Ordenación do territorio e Urbanismo de data 02/10/2018, na que se autoriza a construción de terraza central de 4,80 m<sup>2</sup> e declaración responsable presentada polo interesado para o resto das obras, e que segundo informe da Xefatura Territorial de Urbanismo de Pontevedra quedan amparadas pola declaración responsable.

Prazo para o inicio e terminación das obras: As obras deberán iniciarse no prazo máximo de SEIS MESES a partir da comunicación da concesión da licenza e o prazo de terminación das mesmas será de tres anos a partir da mesma data (Artigo 145 da Lei 2/2016), coa posibilidade de solicitar prórrogas de conformidade co disposto no artigo 145.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.

Deberá instalarse o cartel de obras correspondente, conforme ao modelo oficial do Concello.

**Dado que o proxecto presentado é básico, con carácter previo ao inicio das obras deberá presentar:**

- **Proxecto de execución debidamente visado polo colexio profesional correspondente.**
- **Estudio de Seguridade e Saúde.**
- **Oficio de Dirección de Execución Material.**
- **Oficio de nomeamento de coordinador de seguridade e saúde si concorren as circunstancias indicadas no Real Decreto 1627/97.**

De precisar ocupación de dominio público deberá solicitar a correspondente autorización e aboar a taxa correspondente. (Exp. 601/16)

Informar favorablemente a solicitude presentada por D. Javier Otero Iglesias, para cambio de cuberta de vivenda e reforma de cuberta en edificación auxiliar no Cmño Real de Outeiro nº 22 - Cornazo, de conformidade co proxecto básico e de execución asinado pola Arquitecta Dna. Sila Cecilia Martínez Abal, visado en data 30/07/2018.

No caso de que se cumpran as condicións que fixa o Real Decreto 1627/97 o promotor deberá nomear coordinador de seguridade e saúde en fase de execución.

Prazo para o inicio e terminación das obras: As obras deberán iniciarse no prazo máximo de SEIS MESES a partir da comunicación da concesión da licenza e o prazo de terminación das mesmas será de tres anos a partir da mesma data (Artigo 145 da Lei 2/2016), coa posibilidade de solicitar prórrogas de conformidade co disposto no artigo 145.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.

Deberá instalarse o cartel de obras correspondente, conforme ao modelo oficial do Concello.

De precisar ocupación de dominio público debera solicitar a correspondente autorización e aboar a taxa correspondente. (Exp. 502/18)



Informar favorablemente a solicitude de D. Borja Elies Jiménez, para división de unha vivenda sita na Rúa A Baldosa nº 15-1º (Ref. Cat. 9361805NH1196S0005XZ) en un estudio e un apartamento, de conformidade co proxecto redactado pola Arquitecta Dna. Ana Isabel Castaño Comparada, de abril de 2018 sen visado colexial, e documentación complementaria achegada.

Prazo para o inicio e terminación das obras: As obras deberán iniciarse no prazo máximo de SEIS MESES a partir da comunicación da concesión da licenza e o prazo de terminación das mesmas será de tres anos a partir da mesma data (Artigo 145 da Lei 2/2016), coa posibilidade de solicitar prórrogas de conformidade co disposto no artigo 145.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.

Dése conta ao Departamento de Rendas, ós efectos de facturación do ICIO, xa que non consta no expediente. (Expte. 209/18)

## LICENZAS DE ACTIVIDADES/APERTURAS

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Francisco Manuel Pajares Piñeiro, para o cambio de titularidade e desenvolvemento da actividade de 2.7.2. CAFÉ BAR (epígrafe 673.2 outros cafés e bares) na Avda. Rodrigo de Mendoza nº 8 bx. dta., baixo as seguintes prescricións:

- 1) Aforo do local: 67 persoas, segundo certificación de actividade emitida con data 13/10/2017.
- 2) DARA CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO 106/2015, DE 9 DE XULLO, SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA, publicado no Diario Oficial de Galicia de data 03/08/2015
- 3) NON EXCEDERÁ DOS VALORES DE TRANSMISIÓN DE RUÍDOS AO MEDIO EXTERIOR E INTERIOR DISPOSTOS NO RD 1367/2007, de conformidade co informe asinado con data 04/10/2018 polo Sr. Enxeñeiro Técnico Industrial.
- 4) Non se sobrepasarán os 80 dB(A) no interior do local.
- e) TRABALLARÁ COAS PORTAS E FIESTRAS PECHADAS E VENTILACIÓN FORZADA.
- 5) Instalará cámara de graxas, debidamente dimensionada previa ao entroke co sumidoiro, para as augas da cociña, segundo memoria.
- 6) A saída de gases e fumes da cociña, será ao cumio da edificación por conducto independente.
- 7) Os residuos que se xeneren durante o desenvolvemento da actividade, se xestionarán con xestores autorizados, coa periodicidade que requira o correcto mantemento da instalación, atendendo a súa tipoloxía.
- 8) Entregarán os residuos de aceites e frituras a xestores autorizados.
- 9) Os aparatos de son actualmente existentes (TRES TELEVISIONS E UN AMPLIFICADOR MUSICA) modelos e marcas HISENSE H50M3300, HISENSE H50M3300, SHARP e PYLE PT390BTU, con nºs de series: 30038G1646B0ESG26H20003, 30038G1646B0ESG26H20011, NON CONSTA e NON CONSTA, foi precintada pola Policía Local con data 20/04/2018 a 52.2 dB(A), 50.5 dB(A), 61.7 dB(A) e 66.2 dB(A), respectivamente, para un máximo permitido a 70 dB(A), estando o potenciómetro dos citados aparato ao seu máximo volumen. O/A titular da actividade non poderá manipular nin os precintos colocados polo Concello nin os aparatos, debendo comunicar ao Concello calquera anomalía ou avaría que puidera producirse.
- 10) O/A titular da actividade non poderá instalar equipo sonoros diferente aos actuais, é dicir, ás TRES TELEVISIONS, AMPLIFICADOR DE MUSIA E LIMITADOR DE SON, ao que fai referencia o apartado 9) anterior, sen previa autorización do Concello.
- 11) NON SE PODERÁ EXERCER A ACTIVIDADE DE KARAOKE NIN ACTUACIONS MUSICAIS EN DIRECTO NO INTERIOR DO LOCAL.
- 12) Deberá respectarse os horarios de peche dos establecementos públicos que en cada momento estableza a Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.
- 13) O/A titular da actividade deberá contribuír ó mantemento da orde pública evitando que as persoas saian do local con botellas, envases ou vasos (de vidro ou plástico).
- 14) Dará cumprimento do establecido pola Lei 42/2010, de 30 de decembro (BOE do 31/12/2010), pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de decembro (BOE do 27/12/2005), de medidas

sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco.

15) Dará cumprimento da Orde do 1 de marzo de 2012, pola que se regula a sinalización das limitacións no consumo, venda e subministración de bebidas alcohólicas en locais comerciais de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 13/03/2012).

16) Dará cumprimento da Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade (Diario Oficial de Galicia do 28/12/2010).

17) Dará cumprimento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 02/01/2018).

18) Contará coas autorizacións sectoriais e rexistros pertinente. (Expte. ACTCLA/2017/000070 CT)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. José Ferreiros Abuín, para cambio de titularidade e desenvolvemento da actividade de 2.7.2 CAFÉ-BAR (epígrafe 673.2 outros cafés e bares) na Rúa do Lago de Cea nº 4 – Castrogudín, baixo as seguintes prescricións:

1) Aforo do local: 44 persoas, segundo certificación de actividade emitida con data 10/11/2018.

2) DARA CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO 106/2015, DE 9 DE XULLO, SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA, publicado no Diario Oficial de Galicia de data 03/08/2015

3) NON EXCEDERÁ DOS VALORES DE TRANSMISIÓN DE RUÍDOS AO MEDIO EXTERIOR E INTERIOR DISPOSTOS NO RD 1367/2007, de conformidade co informe emitido/asinado con data 03/10/2018 polo Sr. Enxeñeiro Técnico Industrial.

4) Non se sobrepasarán os 80 dB(A) no interior do local.

e) TRABALLARÁ COAS PORTAS E FIESTRAS PECHADAS E VENTILACIÓN FORZADA.

5) Instalará cámara de graxas, debidamente dimensionada previa ao entroque co sumidoiro, para as augas da cociña, segundo memoria.

6) A saída de gases e fumes da cociña, será ao cumio da edificación por conducto independente.

7) Os residuos que se xeneren durante o desenvolvemento da actividade, se xestionarán con xestores autorizados, coa periodicidade que requira o correcto mantemento da instalación, atendendo a súa tipoloxía.

8) Entregarán os residuos de aceites e frituras a xestores autorizados.

9) O aparato de son actualmente existente (UNHA TELEVISION) modelo e marca SAMSUNG UE50KU6072UXXH, con nº de serie: 0CCZ3HIJ502097V, foi precintada pola Policía Local con data 01/08/2018 a 66.5 dB(A), para un máximo permitido a 70 dB(A), estando o potenciómetro dos citados aparato ao seu máximo volumen. O/A titular da actividade non poderá manipular nin os precintos colocados polo Concello nin os aparatos, debendo comunicar ao Concello calquera anomalía ou avaría que puidera producirse.

10) O/A titular da actividade non poderá instalar equipo sonoros diferente aos actuais, é dicir, á TELEVISION SAMSUNG E LIMITADOR DE SON, ao que fai referencia o apartado 9) anterior, sen previa autorización do Concello.

11) NON SE PODERÁ EXERCER A ACTIVIDADE DE KARAOKE NIN ACTUACIONES MUSICAIS EN DIRECTO NO INTERIOR DO LOCAL.

12) Deberá respectarse os horarios de peche dos establecementos públicos que en cada momento estableza a Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

13) O/A titular da actividade deberá contribuír ó mantemento da orde pública evitando que as persoas saian do local con botellas, envases ou vasos (de vidro ou plástico).

14) Dará cumprimento do establecido pola Lei 42/2010, de 30 de decembro (BOE do 31/12/2010), pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de decembro (BOE do 27/12/2005), de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco.

15) Dará cumprimento da Orde do 1 de marzo de 2012, pola que se regula a sinalización das limitacións no consumo, venda e subministración de bebidas alcohólicas en locais comerciais de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 13/03/2012).

16) Dará cumprimento da Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de

bebidas alcohólicas en menores de idade (Diario Oficial de Galicia do 28/12/2010).

17) Dará cumprimento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 02/01/2018).

19) Contará coas autorizacións sectoriais e rexistros pertinentes. (ACTCLA/2017/000081-CT)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. Silvia Marisa Valente Martinho, para cambio de titularidade e desenvolvemento da actividade de 2.7.2 CAFÉ-BAR (epígrafe 673.2 outros cafés e bares) na Rúa Pedral nº 4 – Lg. Barbeitos - Rubiáns, baixo as seguintes prescricións:

1) Aforo do local: 34 persoas, segundo a documentación técnica redactada en marzo 2013.

2) DARA CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO 106/2015, DE 9 DE XULLO, SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA, publicado no Diario Oficial de Galicia de data 03/08/2015

3) NON EXCEDERÁ DOS VALORES DE TRANSMISIÓN DE RUÍDOS AO MEDIO EXTERIOR E INTERIOR DISPOSTOS NO RD 1367/2007, de conformidade co informe emitido/asinado con data 04/10/2018 polo Sr. Enxeñeiro Técnico Industrial.

4) Non se sobrepasarán os 80 dB(A) no interior do local.

e) TRABALLARÁ COAS PORTAS E FIESTRAS PECHADAS E VENTILACIÓN FORZADA.

5) NON INSTALARA COCIÑA OU SIMILAR, de conformidade coa documentación técnica redactada en marzo de 2013.

6) O aparato de son actualmente existente (UNHA TELEVISION) modelo e marca SAMSUNG UE49J5200AW, con nº de serie: 0AVW3SEJB00852H, foi precintada pola Policía Local con data 18/06/2018 a 65.2 dB(A), para un máximo permitido a 70 dB(A), estando o potenciómetro dos citados aparato ao seu máximo volumen. O/A titular da actividade non poderá manipular nin os precintos colocados polo Concello nin os aparatos, debendo comunicar ao Concello calquera anomalía ou avaría que pudiera producirse.

7) O/A titular da actividade non poderá instalar equipo sonoros diferente aos actuais, é decir, á TELEVISION SAMSUNG E LIMITADOR DE SON, ao que fai referencia o apartado 6) anterior, sen previa autorización do Concello.

8) NON SE PODERA EXERCER A ACTIVIDADE DE KARAOKE NIN ACTUACIONES MUSICAIS EN DIRECTO NO INTERIOR DO LOCAL.

9) Deberá respectarse os horarios de peche dos establecementos públicos que en cada momento estableza a Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

10) O/A titular da actividade deberá contribuír ó mantemento da orde pública evitando que as persoas saian do local con botellas, envases ou vasos (de vidro ou plástico).

11) Dará cumprimento do establecido pola Lei 42/2010, de 30 de decembro (BOE do 31/12/2010), pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de decembro (BOE do 27/12/2005), de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco.

12) Dará cumprimento da Orde do 1 de marzo de 2012, pola que se regula a sinalización das limitacións no consumo, venda e subministración de bebidas alcohólicas en locais comerciais de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 13/03/2012).

13) Dará cumprimento da Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade (Diario Oficial de Galicia do 28/12/2010).

14) Dará cumprimento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 02/01/2018).

15) Contará coas autorizacións sectoriais e rexistros pertinente. (Expte.: ACTCLA/2017/000087-CT)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Victor Gamarra Fernández, en representación de MARCO E VICTOR RESTAURACIÓN SL, para o inicio e desenvolvemento da actividade de 2.7.1 RESTAURANTE (epígrafe 671.5 restaurante dun garfo) na Avda. Rodrigo de Mendoza nº 26 Bx. locais 1-2, baixo as seguintes prescricións:

1) Aforo do local: 130 persoas, segundo certificación de actividade emitida con data

23/05/2018.

2) DARA CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO 106/2015, DE 9 DE XULLO, SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA, publicado no Diario Oficial de Galicia de data 03/08/2015

3) NON SUPERARA O NIVEL DE INMISION INTERNA DE 80 DB(A), de conformidade co informe asinado con data 04/10/2018 polo Sr. Enxeñeiro Técnico Industrial.

4) TRABALLARÁ COAS PORTAS E FIESTRAS PECHADAS E VENTILACIÓN FORZADA.

5) NON INSTALARA EQUIPO REPRODUCTOR DE SON (TELEVISION, EQUIPO MUSICAL, ETC), DE CONFORMIDADE CO ESCRITO PRESENTADO, A TRAVES DE SEDE ELECTRONICA, CON DATA 20/06/2018 (CODIGO: WEB20180013209), ASI COMO O INFORME EMITIDO CON DATA 10/08/2018 POLA POLICIA LOCAL.

6) NON SE PODERA EXERCER A ACTIVIDADE DE KARAOKE NIN ACTUACIONES MUSICAIS EN DIRECTO NO INTERIOR DO LOCAL.

7) Instalará cámara de graxas, debidamente dimensionada previa ao entroque co sumidoiro, para as augas da cociña.

8) A saída de gases e fumes da cociña, será ao cumio da edificación por conducto independente.

9) Os residuos que se xeneren durante o desenvolvemento da actividade, se xestionarán con xestores autorizados, coa periodicidade que requira o correcto mantemento da instalación, atendendo a súa tipoloxía.

10) Entregará os residuos de aceites e frituras a xestores autorizados.

11) Deberá respectarse os horarios de peche dos establecementos públicos que en cada momento estableza a Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

12) O/A titular da actividade deberá contribuír ó mantemento da orde pública evitando que as persoas saian do local con botellas, envases ou vasos (de vidro ou plástico).

13) Dará cumprimento do establecido pola Lei 42/2010, de 30 de decembro (BOE do 31/12/2010), pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de decembro (BOE do 27/12/2005), de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco.

14) Dará cumprimento da Orde do 1 de marzo de 2012, pola que se regula a sinalización das limitacións no consumo, venda e subministración de bebidas alcohólicas en locais comerciais de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 13/03/2012).

15) Dará cumprimento da Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade (Diario Oficial de Galicia do 28/12/2010).

16) Dará cumprimento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 02/01/2018).

17) Contará coas autorizacións sectoriais e rexistros pertinentes.(Expte. ACTCLA/2018/000025-RXP)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. M<sup>a</sup> Isabel Fernandez Varela en representación de VILLAGE BAKERY SC, para o inicio e desenvolvemento da actividade de 2.7.2 CAFÉ-BAR (epígrafe 673.2 outros cafés e bares) na Rúa Arzobispo Lago nº 14 Bx. A, baixo as seguintes prescricións:

1) Aforo do local: 45 persoas, segundo certificación de actividade emitida con data 17/08/2018.

2) DARA CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO DECRETO 106/2015, DE 9 DE XULLO, SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA, publicado no Diario Oficial de Galicia de data 03/08/2015

3) NON SUPERARA O NIVEL DE INMISION INTERNA DE 75DB(A), de conformidade co informe emitido/asinado con data 03/10/2018 polo Sr. Enxeñeiro Técnico Industrial, así como de co escrito de declaración responsable presentado, a través de sede electrónica, con data 02/10/2018 (código: WEB2018002486), no que a representante legal da entidade VILLAGE BAKERY SC declara que non superará nin o fará os 75 dB(A) de nivel sonoro.

4) TRABALLARÁ COAS PORTAS E FIESTRAS PECHADAS E VENTILACIÓN FORZADA.

5) NON INSTALARA EQUIPO REPRODUCTOR DE SON (TELEVISION, EQUIPO MUSICAL, ETC), DE CONFORMIDADE CO ESCRITO PRESENTADO, A TRAVES DE SEDE ELECTRONICA, CON DATA 13/09/2018 (CODIGO: WEB2018002272), ASI COMO O INFORME EMITIDO CON DATA 27/09/2018 POLA POLICIA LOCAL.

- 6) NON SE PODERA EXERCER A ACTIVIDADE DE KARAOKE NIN ACTUACIONES MUSICAIS EN DIRECTO NO INTERIOR DO LOCAL.
- 7) NON INSTALARÁ COCIÑA OU SIMILAR, de conformidade co informe emitido/asinado con data 03/10/2018 polo Sr. Enxeñeiro Técnico Industrial
- 8) Deberá respectarse os horarios de peche dos establecementos públicos que en cada momento estableza a Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.
- 9) O/A titular da actividade deberá contribuír ó mantemento da orde pública evitando que as persoas saian do local con botellas, envases ou vasos (de vidro ou plástico).
- 10) Dará cumprimento do establecido pola Lei 42/2010, de 30 de decembro (BOE do 31/12/2010), pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de decembro (BOE do 27/12/2005), de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco.
- 11) Dará cumprimento da Orde do 1 de marzo de 2012, pola que se regula a sinalización das limitacións no consumo, venda e subministración de bebidas alcohólicas en locais comerciais de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 13/03/2012).
- 12) Dará cumprimento da Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade (Diario Oficial de Galicia do 28/12/2010).
- 13) Dará cumprimento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 02/01/2018).
- 14) Contará coas autorizacións sectoriais e rexistros pertinentes. (ACTCLA/2018/000059-RXP)

Informar favorablemente a solicitude presentada por Dna. M<sup>a</sup> Clara Barbosa dos Santos, de desestímulo á comunicación previa de apertura de establecemento para a actividade de 2.7.2 CAFÉ-BAR na Rúa Xoan García 19 Bx. Esda., declarar concluído o procedemento e proceder ao arquivo do expediente. (Expte. ACTCLA/2018/000067-CT)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por D. Julio Antonio Carrasco Valdés, en representación de P&J CARRASCO SL, para o inicio e desenvolvemento da actividade de "ACTIVIDADES AUXILIARES E COMPLEMENTARIAS TTE" (Epígrafe 756.2 Consignatarias de buques) na Rúa Pablo Picasso 1-1º B. (Expte: ACTINOC/2017/000080)

Informar favorablemente a comunicación previa e documentación adxunta presentada por Dna. Angelines Souto Fernández, para cambio de titularidade e desenvolvemento da actividade de CARNICERIA (epígrafe: 642.4 comercio miúdo de carnicería) na Rúa Francisco Porto Rey nº 1 Bx. esq. Rúa Camilo José Cela. (Expte. ACTINOC/2018/000043-CT)

E sen máis asuntos que tratar, ás 10:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.